

Протоколи заборба с локализирани мастни натрупвания

Препоръчителен брой лечения:

Първият месец – 1-2 пъти седмично

Следващите 1-2 месеца -2 пъти месечно

Методи:

Кавитация, Криолиполиза, Липолазер, Термолифтинг, Дермапен
Електрофореза, Целутрон, Радиочестотен лифтинг, Дерма ролер

миксове	Кол-во	Зона за третиране	Себестойност На 1мл.
<u>Микс1</u> 1. Л - Карнитин 20%- 5 мл. - ампула 2. Фосфатидилхолин 5 %- 5 мл. – амп.	10мл.	Корем Бедра	1.06лв
<u>Микс2</u> 1 .Л - Карнитин 20% - 5 мл - ампула 2. Фосфатидилхолин 5 % - 5 мл. – амп. 3.Органичен силиций 0.5%-5мл. –амп 4.Артишок екстракт- 5 мл. - ампула	20 мл.	Корем Бедра	0.83 лв
<u>Микс3</u> 1. Л - Карнитин 20% - 5 мл.– ампула 2.Фосфатидилхолин 5 %- 5 мл. 3. Орг.силиции 0,5% + ДМАЕ 2,5%-5мл	15мл.	Корем Бедра	1.03лв.

<u>Микс 4</u> 1. Л - Карнитин 20% - 5 мл. - ампула 2. Фосфатидилхолин 5 % - 5 мл.- амп. 3. Амино киселини 2 мл. - ампула	12мл..	Корем Бедра	1.30 лв.
<u>Микс 5</u> 1. Л - Карнитин 20% - 5 мл. - ампула 2. Фосфатидилхолин 5 % - 5 мл. –амп. 3. Орг.силиции 0,5% + ДМАЕ 2,5% – 5м - ампула 4. Азиатска Центела -2мл. - ампула	17мл.	Бедра Корем	1.08 лв.
<u>Микс 6</u> 1. Л - Карнитин 20% - 5 мл. - ампула 2. Фосфатидилхолин 5 % - 5 мл – амп. 3. Азиатска Центела -2мл - ампула	12 мл.	Колена Корем , Бедра Двойна брадичка Бричове	1.08 лв.
<u>Микс 7</u> 1. BCN ADIPO FORTE - 10 мл. - / vial- 10ml. /	10 мл.. .	Бричове Колена	1.78 лв.

			.
<p><u>Микс 8</u></p> <p>1. VCN ADIPO FORTE- 10 мл. / vial- 10ml. /</p> <p>2. Фосфатидилхолин 5 % - 5 мл– ампула</p>	15 мл.	<p>Бричове</p> <p>Колена</p> <p>Корем ,</p> <p>Бедра</p> <p>Двойна брадичка</p>	1.65 лв.
<p><u>Микс 9</u></p> <p>1. VCN ADIPOFORTE- 10 мл./ vial</p> <p>2. Гинко Билоба-5 мл./ vial- 10ml./</p> <p>3. Натриев пируват 1%-2 мл. - ампула</p>	17мл.	<p>Бричове</p> <p>Колена</p> <p>Корем ,</p> <p>Бедра</p> <p>Двойна брадичка</p>	1.48 лв.